



N-SERVICE ONLINE

<https://ncc-onlineorder.qsncc.com/login>

ผู้ก่อสร้างค้นหา : บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด
ฝ่ายบริการ : คุณมาตฐาน ให้เช่าอุปกรณ์ตักแต่งบูนและเฟอร์นิเจอร์
ประสานงาน : คุณชนาเมธ ประทุมแพทย์
โทรศัพท์ : 02-229-3411
E-mail : chanamate.pra@nccimage.com

ผู้ติดตั้งระบบไฟฟ้า : บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด
ฝ่ายบริการ : บริการระบบแสงสว่างและอุปกรณ์ไฟฟ้า
ประสานงาน : คุณธนพรพรรณ คมวัชรพงศ์
โทรศัพท์ : 0-2229-3414
E-mail : tanapornpaan.kom@nccimage.com

ระบบ N-Service Online สำหรับสั่งจองกระแสไฟฟ้าและเฟอร์นิเจอร์

ฝ่ายบริการ : ผู้ดูแลด้านระบบ N-Service Online
ประสานงาน : คุณพงศธร มั่งคั่ง
โทรศัพท์ : 02-229-3403
E-mail : nservice.info1@gmail.com

กฎระเบียบการปฏิบัติงานติดตั้งระบบไฟฟ้า บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด

เนื่องด้วยทางบริษัทฯ ได้พบปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าลัดวงจรบ่อยครั้งภายในงาน ทำให้เป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้ร่วมงาน โดยสาเหตุหลักมาจากการติดตั้งอุปกรณ์ที่ไม่ถูกกฎระเบียบจากผู้ปฏิบัติงาน หรือผู้รับเหมา อาทิเช่น การใช้อุปกรณ์ที่ไม่ได้รับมาตรฐานการดัดแปลงอุปกรณ์ หรือการส่งจอบอุปกรณ์ที่ไม่ตรงกับการใช้งานภายในบูธ ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ใ้ขอความร่วมมือปฏิบัติตามข้อกำหนดเพื่อความปลอดภัย ตามรายละเอียดต่อไปนี้

1. อุปกรณ์ที่ติดตั้งในงาน ต้องเป็นอุปกรณ์ที่ได้รับมาตรฐานความปลอดภัย มอก. ทั้งสิ้น
2. การติดตั้งอุปกรณ์ภายในบูธ ต้องตรงกับหัวข้อการส่งจอบ ห้ามมิให้ใช้งานผิดประเภท ดังนี้

- การส่งจอบภายใต้หัวข้อ: **อุปกรณ์สาธิต/อุปกรณ์จัดแสดง** อนุญาตให้ใช้กับอุปกรณ์ อาทิเช่น เครื่องจักร ที่วีเครื่องรูดบัตรฯ โน้ตบุ๊ก ฯลฯ **ไม่อนุญาต** ให้นำไปใช้กับอุปกรณ์ไฟแสงสว่าง เช่น ไฟสปอร์ตไลท์ ไฟริบบิ้น เป็นต้น

- การส่งจอบภายใต้หัวข้อ: อุปกรณ์แสงสว่าง กรณีสั่ง **กระแสไฟลูกค้าติดตั้งเอง**

อนุญาตให้ติดตั้งกับอุปกรณ์ไฟแสงสว่างต่อหน่วยการส่งจอบ ดังนี้

- ติดตั้งกับอุปกรณ์แสงสว่างได้ไม่เกิน 5 ดวง และ รวมแล้วไม่เกิน 100 วัตต์ หรือ ไฟ LED ริบบิ้น / หิ้งห้อย ยาวสูงสุดไม่เกิน 5 เมตร

- หากเกินกว่าการใช้งานดังกล่าว จะเป็นการเพิ่มค่าใช้จ่าย ต่อ 1 หน่วยการใช้งานถัดไป

3. ในส่วนของสายเบรกเกอร์ระบบไฟฟ้า ระบบน้ำดี/น้ำทิ้ง และระบบลม ทางบริษัทฯ จะจัดเตรียมความยาวสายให้ ไม่เกิน 2 เมตรจากหลุมที่ทางลูกค้าได้เลือกไว้

- หากต้องการเพิ่มระยะสายหรือย้ายหลุม ทางบริษัทฯ จะมีค่าดำเนินการตามแต่ละอุปกรณ์ที่ต้องการเปลี่ยนแปลง

4. ในการส่งจอบอุปกรณ์ ทางบริษัทฯ ขอให้เผื่อค่าความผันผวนของ **แรงดันไฟฟ้า(โวลต์)** อย่างน้อยร้อยละ 10% เพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้กระแสไฟฟ้าเต็มพิกัด

5. สำหรับการส่งจอบ **ขนาดกระแสไฟฟ้า (แอมป์)** ให้เหมาะสมกับการใช้งาน ทางบริษัทฯ ขอให้คำนวณเผื่อค่าความปลอดภัย(safety factor) อย่างน้อย 20% เพื่อให้เป็นไปตามหลักมาตรฐานความปลอดภัย

6. ทางบริษัทฯ ไม่อนุญาตให้เดินสายไฟ น้ำ ลม ข้ามผ่านทางเดิน เพื่อความปลอดภัย และเพื่อไม่เป็นการกีดขวาง การจราจรต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้รับเหมาท่านอื่นๆ

7. การส่งจอบเบรกเกอร์กระแสไฟฟ้าระบบ 3 เฟส ขอให้ต่อกับอุปกรณ์ไฟฟ้า 3 เฟส **โดยตรง** หากต้องการใช้ไฟแยกเฟส ทางบริษัทฯ ขอให้ติดตั้งผ่านตู้โหลดเซ็นเตอร์ระบบไฟ 3 เฟส **เท่านั้น**

8. ทางบริษัทฯ ห้ามมิให้ติดตั้งอุปกรณ์ใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ของบริษัทฯ ที่ติดตั้งภายในงาน

9. หากทางบริษัทฯ ได้ตรวจสอบหรือพบเห็นการติดตั้งงาน ที่ไม่เป็นไปตามกฎระเบียบที่กำหนด ไม่ปลอดภัย หรือมี ความเสี่ยง อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ ทางบริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งและให้ดำเนินการแก้ไขอย่างถูกต้อง **หากไม่ดำเนินการ** ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหยุดจ่ายกระแสไฟ จนกว่าจะดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อย

หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่

แอดมินเตอร์บริการของงาน

Username & Password สำหรับเข้าใช้ระบบ

N-Service Online

กรุณาติดต่อ

คุณสุภาพรรณ ไสภี (คุณแหม่ม)


เบอร์ติดต่อ : 02-229-3403

อีเมล : s.sopee@gmail.com

บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด

แผนก EXHIBITION CONTRACTOR (EC)

N-Service
Speed Service Smile



NCC

Sign in to shopping

Username

Username

Password

Password

[Forgot password?](#)

Sign In


ขั้นตอนการสั่งซื้อผ่านระบบ N-Service Online

1. เข้าไป Login ได้ที่...

URL <https://ncc-onlineorder.gsnc.com/login>


(Username และ Password ทางทีมงานจะจัดส่งให้กับลูกค้า โดย 1 บุรจะได้ 1 User)

2. เมื่อ Login แล้ว > เลือกเมนู Order Form > เพื่อกดสั่งสินค้าตามที่ต้องการ โดยจะแบ่งตามรายการหมวดหมู่สินค้า



3. เมื่อเลือกสินค้าครบถ้วนแล้ว > กด Checkout (เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน)

**** เพื่อรักษาสีพิเศษราคาพิเศษ ต้องทำการจองพร้อมชำระเงิน ตามกำหนดช่วงเวลานั้นๆ**



4. เมื่อกดตรวจสอบการสั่งซื้อแล้วระบบจะแสดงหน้าต่าง เพื่กรอกข้อมูลในการออกใบกำกับภาษี

4.1. สำหรับลูกค้าที่ **เคยลงทะเบียน** ไว้แล้วเพียงกรอกเลขผู้เสียภาษี / บัตรประชาชน / พาสปอร์ต > สร้างที่อยู่จากข้อมูลลูกค้าเก่า

4.2. หาก **ไม่พบ** ข้อมูลเก่า ลูกค้าสามารถกรอกข้อมูลเองได้ที่ > สร้างที่อยู่ใหม่

** โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน โดยเฉพาะข้อมูลในการติดต่อกลับ เพื่อฝ่ายบัญชีจะได้มีข้อมูลในการติดต่อประสานงานกับท่านสำหรับการออกใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี

5. เลือก วิธีการชำระเงิน

ตรวจสอบรายการสั่งซื้อ

รายการสั่งซื้อ

แบบฟอร์มเข้าและบริการเฟอร์นิเจอร์เพิ่ม
เลขที่ใบ 111

ค่าบริการ เตาแม่เหล็ก (System) Size: 50x100x75 cm.	1,690.00 x 2
รวมเงิน	3,380.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	236.60
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น	3,616.60

ช่องทางการชำระเงิน

Bank Transfer

Credit Card (Visa, Mastercard, JCB)

Credit Card (Unionpay)

Thai Qr Code

จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 3,616.60

1. โอนเงินผ่านธนาคาร
2. บัตรเครดิต Visa, Mastercard, JCB
3. บัตรเครดิต UnionPay
4. ผ่าน Scan QR Code

เมื่อเลือกช่องทางการชำระแล้ว ให้กด **ยืนยันการสั่งซื้อ** เพื่อทำการชำระเงิน

หมายเหตุ : ลูกค้าโปรดแนบส่งหลักฐานการชำระเงิน หรือส่งหลักฐานมายังฝ่ายบัญชีโดยตรง

(กรุณาหัก ณ.ที่จ่าย 3 % (คำนวณจากยอดก่อนภาษีมูลค่าเพิ่มที่เกิน 1,000 บาท) พร้อมจัดส่งหนังสือรับรองการหัก ณ.ที่จ่ายตัวจริงมาที่ฝ่ายบัญชี หรือติดต่อ ncc-ec@qsncc.com)

ตัวอย่าง หน้า page ที่แสดงให้เห็นว่าได้ชำระเงินสำเร็จแล้ว


ขอบคุณ!

แจ้งชำระเงินสำเร็จ

เราได้รับการแจ้งชำระเงินของคุณแล้ว ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

Payment ID 272	วันที่แจ้งชำระเงิน 08/01/2023 01:57:43	สถานะ PENDING
ข้อมูลการชำระเงิน		
โอนไปยังธนาคาร	ธ. กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสำนักสีลม - 7892017462	
วันที่โอน	08/01/2023 00:00:00	
ยอดเงินที่ต้องชำระ	3,515.20	
ข้อความถึงผู้ตรวจสอบ	-	
ผู้แจ้งชำระเงิน		
ชื่อ	NCC	
โทร	0825427688	
อีเมลล์	-	


รายการสั่งซื้อ

Order ID 1322	วันที่สั่งซื้อ 08/01/2023 01:46:10	รวมเงิน 3,515.20
แบบฟอร์มเช่าและบริการเฟอร์นิเจอร์เพิ่มเติม		
งาน TEST_Thailand Mobile Expo 2023 เลขที่บูธ Test_THMO_1		
 คำบริการ (เคาน์เตอร์ (System) Size: 50x100x75 cm.		1,690.00 x 2

[ไปที่ประวัติการสั่งซื้อ](#)

6. เมื่อลูกค้าทำการชำระเงินสำเร็จ

- 6.1. หากลูกค้าต้องการใบแจ้งหนี้ชั่วคราว สามารถดูได้ที่เมนู **ประวัติการสั่งซื้อ**
- 6.2. เมื่อลูกค้าชำระเงินเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทางบัญชีจะใช้เวลา 2-3 วันในการตรวจสอบการสั่งซื้อ หลังจากนั้นจะจัดส่งใบเสร็จ (ตัวจริง) ให้กับลูกค้าในลำดับถัดไป



ผู้ดูแลด้านระบบ N-Service

บุคคลที่สามารถติดต่อได้ : พงศธร มั่งคั่ง (เบนซ์)


โทรศัพท์ : 0-2229-3403

E-mail : nservice.info1@gmail.com

คูหามาตรฐาน

คูหามาตรฐาน ขนาด 2.00 x 3.00 เมตร (พื้นที่ 6 ตารางเมตร)

- ผนังโครงสร้าง SYSTEM ขนาด กว้าง 2.00 ม. x ยาว 3.00 ม. x สูง 2.50 ม. (ผนัง 3 ด้าน)
- ป้ายพร้อม ชื่อบริษัทและเลขที่บูธ (มีเฉพาะตัวหนังสือ ไม่มีโลโก้)
(กรณีบูธหัวมุม จะมี 2 ป้าย)
- รายการเฟอร์นิเจอร์ : โต๊ะประชาสัมพันธ์ 1 ตัว
เก้าอี้ 2 ตัว
ถังขยะ 1 ใบ
- รายการไฟฟ้า : หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ 2 ดวง
ปลั๊กไฟ 5 แอมป์ 220 โวลต์ 1 จุด
(ห้ามใช้กับดวงไฟแสงสว่าง)



ลำดับ	รายการ	จำนวน
1	ผนังโครงสร้าง system ผนัง 3 ด้าน	
2	ป้ายชื่อ หรือเลขที่บูธ	
3	โต๊ะประชาสัมพันธ์	1
4	เก้าอี้โฟเนอร์	2
5	ถังขยะ	1
6	ไฟฟลูออเรสเซนต์ 1-0-1	2
7	ปลั๊กไฟ 5 แอมป์	1



แบบฟอร์มป้ายชื่อคูหามาตรฐานนี้ สำหรับผู้ร่วมแสดงงานที่จองคูหามาตรฐาน เท่านั้น

Additional สำหรับโลโก้บนไม้ป้าย ราคาชิ้นละ 1,500 บาท (ไม่รวม VAT)

วันที่กำหนดส่งของแต่ละแบบฟอร์ม (Deadline)

แบบฟอร์มป้ายชื่อคูหามาตรฐาน, การเช่าเฟอร์นิเจอร์, อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด และ กระแสไฟฟ้า (เพิ่มเติม) สามารถส่งจองโดยการกรอกแบบฟอร์ม N-Service Online **เพื่อให้ได้ราคาพิเศษ จะต้องทำการการจองพร้อมชำระเงิน ภายในกำหนดของแต่ละช่วงเวลา** นี้

ไอคอนสำหรับกดสั่งจองสินค้า (เพิ่มเติม) โดยรายการสินค้าจะแบ่งตามแต่ละหมวดหมู่ประเภทสินค้า

ไอคอนเปลี่ยนภาษา

The screenshot shows the NCC website interface for the Thailand Mobile Expo 2023. A search dropdown menu is open, listing various product categories such as 'ป้ายชื่อคุณภาพมาตรฐาน', 'แบบฟอร์มสั่งจองอุปกรณ์ไฟฟ้า', and 'พรมในคูหา'. Below the menu is a table with columns for 'Early Rate', 'Standard Rate', and 'On-site Rate', along with 'จำนวน' (quantity) and 'รวมเงิน' (total amount). A red box highlights a blue button at the bottom of the table that reads 'Early rate ภายในวันที่ 16 มกราคม 2023'. Other red boxes highlight the language icon (TH), the search bar, and the date 'ภายในวันที่: 16/01/2023'.

Early Rate	Standard Rate	On-site Rate	จำนวน	รวมเงิน
01/01/2023 - 31/01/2023	17/01/2023 - 06/02/2023	07/02/2023 - 19/02/2023		
50.00	5,575.00	4,225.00	0	0.00
50.00	5,005.00	5,915.00	0	0.00
0.00	650.00	1,015.00	0	0.00
0.00	650.00	1,015.00	0	0.00
390.00	630.00	505.00	2	780.00
1,690.00	1,660.00	2,200.00	0	0.00

ช่องแสดงช่วงของเรทราคา ณ ขณะนั้น

Early rate
ภายในวันที่ 16 มกราคม 2023

กฎระเบียบการใช้คูหามาตรฐาน

ห้าม !! กระทำการใดๆ ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อผนังคูหา กรณีเกิดความเสียหาย มี

ค่าปรับ 3,000 บาท ต่อผนัง 1 แผ่น

1. ห้ามต่อเติมเปลี่ยนแปลง หรือโยกย้ายโครงสร้างของคูหามาตรฐานโดยเด็ดขาด หากมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนรูปแบบของคูหา กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด เพื่อเป็นผู้ดำเนินการ
2. ห้าม ฉีด สเปรย์ขาว, ตัดขาว, หรือ ซิลิโคนบนแผ่นผนังโดยตรง
3. ห้าม ทาสี, ฟันสี, ชีด หรือเขียนลงบนผนัง
4. ห้าม เจาะ, ตอกตะปู, ยิง MAX, ชีดข่วน หรือทำให้เกิดความเสียหายกับแผ่นผนัง หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งของโครงสร้างคูหาเป็นอันตราย หากต้องการติด หรือยึดสิ่งใดกับตัวผนัง กรุณาปรึกษาเจ้าหน้าที่ของบริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด ก่อนกระทำการใดๆ

**** หมายเหตุ** ห้ามนำโครงสร้างใดๆ มาประกอบ ต่อเติม หรือยึดติดกับโครงสร้างคูหา มาตรฐาน ที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายกับโครงสร้างโดยรวม หากพบว่ามี ความเสียหายเกิดขึ้น ผู้ร่วมออกงานจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายนั้นทั้งหมด

กฎระเบียบการปฏิบัติงานติดตั้งระบบไฟฟ้า

ระบบไฟฟ้าในคูหามาตรฐาน ขนาด 3.00 x 3.00 เมตร จะประกอบไปด้วย

1. หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ LED 14 w. จำนวน 2 ดวง
2. ปลั๊กไฟ 5 แอมป์ 220 โวลต์ จำนวน 1 จุด

(** ห้ามใช้กับโคมไฟแสงสว่าง)



ทั้ง 2 รายการดังกล่าวรวมค่าใช้จ่ายกระแสไฟฟ้าแล้ว และผู้ร่วมออกงานสามารถแจ้งความประสงค์ขอรับบริการระบบสาธารณูปโภคเพิ่มเติมได้ โดยใช้แบบฟอร์มใบสั่งจองอุปกรณ์หรือกระแสไฟฟ้า

ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ใคร่ขอความร่วมมือปฏิบัติตามข้อกำหนด เพื่อความปลอดภัย ตามรายละเอียดต่อไปนี้

1. อุปกรณ์ที่ติดตั้งในงาน ต้องเป็นอุปกรณ์ที่ได้รับมาตรฐานความปลอดภัย มอก. ทั้งสิ้น
2. การติดตั้งอุปกรณ์ภายในคูหา ต้องตรงกับหัวข้อการสั่งจอง ห้ามใช้งานผิดประเภท ดังนี้
 - การสั่งจองภายใต้หัวข้อ : **อุปกรณ์สาริต/อุปกรณ์จัดแสดง** อนุญาตให้ใช้กับอุปกรณ์ อาทิเช่น เครื่องจักร ทีวี เครื่องรูดับริฯ โน้ตบุ๊ก ฯลฯ **ไม่อนุญาต** ให้นำไปใช้กับอุปกรณ์ไฟแสงสว่าง เช่น ไฟสปอร์ตไลท์ ไฟริบบิ้น เป็นต้น
 - การสั่งจองภายใต้หัวข้อ : อุปกรณ์แสงสว่าง กรณีสั่ง **กระแสไฟลูก้าติดตั้งเอง** **อนุญาต** ให้ติดตั้งกับอุปกรณ์ไฟแสงสว่าง ต่อ 1 หน่วยการสั่งจอง ดังนี้



- ติดตั้งกับอุปกรณ์แสงสว่างได้ไม่เกิน 5 ดวง และ รวมแล้วไม่เกิน 100 วัตต์ หรือ ไฟ LED ริบบิ้น / หิ่งห้อย ยาวสูงสุดไม่เกิน 5 เมตร
- หากเกินกว่าการใช้งานดังกล่าว จะเป็นการเพิ่มค่าใช้จ่าย ต่อ 1 หน่วยการใช้งานถัดไป

กฎระเบียบการปฏิบัติงานติดตั้งระบบไฟฟ้า

3. ในส่วนของสายเบรกเกอร์ระบบไฟฟ้า ระบบน้ำดี/น้ำทิ้ง และระบบลม ทางบริษัทฯ จะจัดเตรียมความยาวสายให้ ไม่เกิน 2 เมตรจากหลุมที่ทางลูกค้าได้เลือกไว้
หากต้องการเพิ่มระยะสาย หรือย้ายหลุม ทางบริษัทฯจะมีค่าดำเนินการตามแต่ละอุปกรณ์ที่ต้องการเปลี่ยนแปลง
 4. ในการสั่งจองอุปกรณ์ ทางบริษัทฯ ขอให้เผื่อค่าความผันผวนของแรงดันไฟฟ้า (โวลต์) อย่างน้อยร้อยละ 10% เพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้กระแสไฟฟ้าเต็มพิกัด
 5. สำหรับการสั่งจองขนาดกระแสไฟฟ้า (แอมป์) ให้เหมาะสมกับการใช้งาน ทางบริษัทฯ ขอให้คำนวณเผื่อค่าความปลอดภัย(safety factor) อย่างน้อย 20% เพื่อให้เป็นไปตามหลักมาตรฐานความปลอดภัย
 6. ทางบริษัทฯ ไม่อนุญาตให้เดินสายไฟ น้ำ ลม ข้ามผ่านทางเดิน เพื่อความปลอดภัย และเพื่อไม่เป็นการกีดขวางการจราจรต่อ ผู้แสดงงาน และผู้รับเหมาท่านอื่นๆ
 7. การสั่งจองเบรกเกอร์กระแสไฟฟ้าระบบ 3 เฟส ขอให้ต่อกับอุปกรณ์ไฟฟ้า 3 เฟส **โดยตรง** หากต้องการใช้ไฟแยกเฟส ทางบริษัทฯขอให้ติดตั้งผ่านตู้โหลดเซ็นเตอร์ระบบไฟ 3 เฟส **เท่านั้น**
 8. ทางบริษัทฯ ห้ามมิให้ติดตั้งอุปกรณ์ใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ของบริษัทฯ ที่ติดตั้งภายในงาน
 9. หากทางบริษัทฯ ได้ตรวจสอบหรือพบเห็นการติดตั้งงาน ที่ไม่เป็นไปตามกฎระเบียบที่กำหนด ไม่ปลอดภัย หรือมีความเสี่ยงอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ทางบริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งและให้ดำเนินการแก้ไขอย่างถูกต้อง **หากไม่ได้ดำเนินการแก้ไข**ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหยุดจ่ายกระแสไฟ จนกว่าจะดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อย
-

ผู้ดูแลด้านคุณภาพมาตรฐาน และเฟอร์นิเจอร์

บุคคลที่สามารถติดต่อได้ : ชนาเมธ ประชุมแพทย์ (โตม)
โทรศัพท์ : 0-2229-3411
E-mail : chanamate.pra@nccimage.com

ผู้ดูแลด้านระบบไฟฟ้า

บุคคลที่สามารถติดต่อได้ : ธนพรพรรณ คมวัชรพงศ์ (เกี้ยว)
โทรศัพท์ : 0-2229-3414
E-mail : tanapornpaan.kom@nccimage.com

ไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 65 (วันที่ 2 - 5 มีนาคม 2566)

บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ คลองเตย กรุงเทพฯ 10110

ชื่อผู้ติดต่อ : คุณธนพรพรรณ คมวัชรพงศ์ สายตรง : 02-229-3414

อีเมลล์ : tanapornpaan.kom@nccimage.com

แผนกบัญชี : คุณอรศิริ / คุณปวีณา

สายตรง : 02-229-3662 , 3664

อีเมลล์ : ncc-ec@qsnc.com

รายการ	ราคาพิเศษ จองและชำระเงิน ภายในวันที่ 7/2/66	ราคามาตรฐาน จองและชำระเงิน 8-20/2/66	ราคาในวันงาน จองและชำระเงิน 21/2-5/3/66
เบรกเกอร์ 15 แอมป์ 220 โวลท์ 1 เฟส 50 เฮิร์ตซ	1,000	1,100	1,300
เบรกเกอร์ 15 แอมป์ 380 โวลท์ 3 เฟส 50 เฮิร์ตซ	3,000	3,300	3,900
เบรกเกอร์ 30 แอมป์ 220 โวลท์ 1 เฟส 50 เฮิร์ตซ	2,000	2,200	2,600
เบรกเกอร์ 30 แอมป์ 380 โวลท์ 3 เฟส 50 เฮิร์ตซ	6,000	6,600	7,800

รายการ	วันใช้งาน	วันใช้งาน	วันใช้งาน	หมายเหตุ
เบรกเกอร์ 15 แอมป์ 220 โวลท์ 1 เฟส 50 เฮิร์ตซ	<input type="checkbox"/> 28 ก.พ.66	<input type="checkbox"/> 1 มี.ค.66	<input type="checkbox"/> 5 มี.ค.66	
เบรกเกอร์ 15 แอมป์ 380 โวลท์ 3 เฟส 50 เฮิร์ตซ	<input type="checkbox"/> 28 ก.พ.66	<input type="checkbox"/> 1 มี.ค.66	<input type="checkbox"/> 5 มี.ค.66	
เบรกเกอร์ 30 แอมป์ 220 โวลท์ 1 เฟส 50 เฮิร์ตซ	<input type="checkbox"/> 28 ก.พ.66	<input type="checkbox"/> 1 มี.ค.66	<input type="checkbox"/> 5 มี.ค.66	
เบรกเกอร์ 30 แอมป์ 380 โวลท์ 3 เฟส 50 เฮิร์ตซ	<input type="checkbox"/> 28 ก.พ.66	<input type="checkbox"/> 1 มี.ค.66	<input type="checkbox"/> 5 มี.ค.66	

ไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 65 (วันที่ 2 - 5 มีนาคม 2566)

บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ คลองเตย กรุงเทพฯ 10110

ชื่อผู้ติดต่อ : คุณธนพรพรรณ คมวีระพงศ์

สายตรง : 02-229-3414

อีเมลล์ : tanapornpaan.kom@nccimage.com

แผนกบัญชี : คุณอรศิริ / คุณปวีณา

สายตรง : 02-229-3662 , 3664

อีเมลล์ : ncc-ec@qsncc.com

รายการ	ราคาพิเศษ จองและชำระเงิน ภายในวันที่ 7/2/66	ราคามาตรฐาน จองและชำระเงิน 8-20/2/66	ราคาในวันงาน จองและชำระเงิน 21/2-5/3/66
รายการที่ 1 สำหรับผู้ร่วมแสดงสินค้าที่ต้องการให้บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด เป็นผู้ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง			
E1: สปอตไลท์ LED 9 วัตต์ (ขาสั้น) (แสงเหลือง หรือ แสงขาว)	600	660	780
E2: สปอตไลท์ LED 9 วัตต์ (ขาขาว) (แสงเหลือง หรือ แสงขาว)	650	715	845
E3: สปอตไลท์ ฮาโลเจน LED 4 วัตต์ (ขาขาว 30 ซม.) (แสงเหลือง หรือ แสงขาว)	600	660	780
E4: คานาไลท์ LED 7 วัตต์ (โพลี) (แสงเหลือง หรือ แสงขาว) ศูนย์กลาง 9.50 Fix	650	715	845
E5: ฟลูออเรสเซนต์ LED 14 วัตต์ ขาว 1.20 เมตร (แสงขาว)	550	605	715
E6: Floodlight LED 30 วัตต์ (แสงเหลือง)	1,500	1,650	1,950
E7: Floodlight LED 50 วัตต์ (แสงเหลือง)	2,500	2,750	3,250
E8: Floodlight LED 100 วัตต์ (แสงขาว)	2,750	3,025	3,575
รายการที่ 2 สำหรับผู้ร่วมแสดงสินค้าที่ต้องการใช้กระแสไฟฟ้าสำหรับการสาธิตอุปกรณ์ (ห้ามใช้กับดวงไฟแสงสว่าง)			
E9: ปลั๊กไฟ 5 แอมป์ 220 โวลต์ (ห้ามใช้กับดวงไฟแสงสว่าง)	700	770	910
E9: ปลั๊กไฟ 5 แอมป์ 220 โวลต์ (ห้ามใช้กับดวงไฟแสงสว่าง) 24 ชั่วโมง	1,400	1,540	1,820
E10: เบรกเกอร์ 15 แอมป์ 220 โวลต์ 1 เฟส 50 เฮิรตซ์	2,400	2,640	3,120
E11: เบรกเกอร์ 15 แอมป์ 380 โวลต์ 3 เฟส 50 เฮิรตซ์	5,900	6,490	7,670
E10: เบรกเกอร์ 30 แอมป์ 220 โวลต์ 1 เฟส 50 เฮิรตซ์	4,800	5,280	6,240
E11: เบรกเกอร์ 30 แอมป์ 380 โวลต์ 3 เฟส 50 เฮิรตซ์	11,800	12,980	15,340
E11: เบรกเกอร์ 60 แอมป์ 380 โวลต์ 3 เฟส 50 เฮิรตซ์	23,600	25,960	30,680
E11: บริการต่อปลั๊กไฟจากเบรกเกอร์ 15 แอมป์ 1 เฟส (มากที่สุดไม่เกิน 2 จุด)	250	275	325
รายการที่ 3 สำหรับผู้ร่วมแสดงสินค้าที่นำดวงไฟแสงสว่างมาเอง			
E10: เบรกเกอร์ 15 แอมป์ 220 โวลต์ 1 เฟส 50 เฮิรตซ์	9,400	10,340	12,220
E11: เบรกเกอร์ 15 แอมป์ 380 โวลต์ 3 เฟส 50 เฮิรตซ์	28,200	31,020	36,660
E10: เบรกเกอร์ 30 แอมป์ 220 โวลต์ 1 เฟส 50 เฮิรตซ์	18,800	20,680	24,440
E11: เบรกเกอร์ 30 แอมป์ 380 โวลต์ 3 เฟส 50 เฮิรตซ์	56,400	62,040	73,320
E11: เบรกเกอร์ 60 แอมป์ 380 โวลต์ 3 เฟส 50 เฮิรตซ์	112,800	124,080	146,640
E12: ค่ากระแสไฟฟ้าขนาดไม่เกิน 100 วัตต์ (ลูกค้าคิดตัวเอง)			
**หลอดไฟไม่เกิน 5 ดวง/100 วัตต์			
*ไฟรับบิ้น LED เส้น ใช้ได้ไม่เกิน 5 เมตร/100 วัตต์	300	330	390
ค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับดวงไฟที่นำมาเอง ไม่เกิน 100 วัตต์/ดวง (คิดตั้งโดยอิมเมจ)	350	385	455

Please complete and return this form to:

N.C.C. Management & Development Co., Ltd. TAX ID : 0 1055 34007 639 (Head Office)

60 Queen Sirikit National Convention Center, Ratchadapisek Road, Klongtoey Sub-District, Klongtoey District, Bangkok 10110, Thailand

Contact Person : **Ms. Tanapornpan**

Direct:(66-2) 229-3414

E-mail: tanapornpaan.kom@nccimage.com

Accounts: **Ms. Onsiri , Paweena**

Direct: (66-2) 229-3662 , 3664

E-mail: ncc-ec@qsncc.com

DESCRIPTIONS	Within 7 Feb 23 (Baht)	During 8 – 20 Feb 23 (Baht)	During 21 Feb – 5 Mar 23 (Baht)
LED Screens			
32 inch LED.	12,319	13,551	16,014
42 inch LED.	17,675	19,442	22,977
50 inch LED.	21,424	23,566	27,851
Stand for 42 inch Screen (eye level).	2,987	3,286	3,883
Hanging Brackets for 42 inch Screen (for partition wall).	1,854	2,039	2,410
DVD Blu-ray Player.	3,893	4,283	5,061
Computer + Laptop + Monitor			
Laptop Standard.	10,300	11,330	13,390
Laptop Hi Spec.	13,122	14,434	17,059
PC (Personal Computer) + 19 inch LCD	8,904	9,795	11,576
17 inch LCD flat screen monitor.	3,966	4,362	5,155
19 inch LCD flat screen monitor.	4,578	5,036	5,952
Projectors			
Data Projector 2000 ANSI Lm, XGA	19,683	21,652	25,588
Data Projector 3200 ANSI Lm, XGA	23,433	25,776	30,462
Data Projector 4500 ANSI Lm, XGA	35,149	38,664	45,693
Data Projector 5500 ANSI Lm, XGA	58,581	64,439	76,156
Projective Screens			
Screen, 2x 3 m. (150") Projection.	18,746	20,621	24,370
Screen, 3x 4 m. (200") Projection.	29,994	32,993	38,992
Screen, 4.5x 6 m. (500") Projection.	62,665	68,932	81,465



อุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์

วันกำหนดส่ง
7 กุมภาพันธ์ 2566

ไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 65 (วันที่ 2 - 5 มีนาคม 2566)

บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ คลองเตย กรุงเทพฯ 10110

ชื่อผู้ติดต่อ : ชนาเมธ

โทรศัพท์ : 02 229 3411

อีเมล : chanamate.pra@nccimage.com

แผนกบัญชี : คุณอรศิริ / คุณปวีณา

โทรศัพท์ : 02 229 3662, 3664

อีเมล : ncc-ec@qsnc.com

รหัส	รายการ	สี	ขนาด กxยxส (ซม.)	ราคาพิเศษ จองและชำระเงิน ภายในวันที่ 7 กพ.	ราคามาตรฐาน จองและชำระเงิน 8 - 20 ก.พ. 66	ราคาในวันงาน จองและชำระเงิน 21 ก.พ. - 5 มี.ค.
	ตู้แสดงสินค้า	ขาว	50x100x100	2,500	2,750	3,250
	ตู้แสดงสินค้าทรงสูง (ไม่รวมไฟ)	ขาว	50x50x250	3,500	3,850	4,550
	เพิ่มชั้นกระจก			300	330	390
	ตู้แสดงสินค้าขนาดใหญ่ (ไม่รวมไฟ)	ขาว	50x100x250	5,500	6,050	7,150
	เพิ่มชั้นกระจก			500	550	650
	ตู้เก็บของ	ขาว	50x100x75	1,100	1,210	1,430
	แทนแสดงสินค้า 2 ชั้น	ขาว	50x100x100/120	1,300	1,430	1,690
	เคาน์เตอร์ (System)	ขาว	50x100x75	1,300	1,430	1,690
	เคาน์เตอร์ (System)	ขาว	50x100x100	1,300	1,430	1,690
	ชั้นวางทีวีและวีดีโอ	ขาว	50x50x120	800	880	1,040
	แทนแสดงสินค้า	ขาว	50x50x50	600	660	780
	แทนแสดงสินค้า	ขาว	50x50x75	600	660	780
	แทนแสดงสินค้า	ขาว	50x50x100	600	660	780
	โต๊ะประชาสัมพันธ์	ขาว	60x120x75	600	660	780
	โต๊ะกลม	ขาว	75x75x75	600	660	780
	โต๊ะกาแฟ	ขาว	65x65x40	500	550	650
	ชั้นวางสินค้าคิคนั่ง (ชั้นตรง)	ขาว	25x100	300	330	390
	ชั้นวางสินค้าคิคนั่ง (ชั้นเอียง)	ขาว	25x100	300	330	390
	เก้าอี้ไฟเบอร์	เทา	50x50x50/80	350	385	455
	สตูล	ดำ	50x50x85/120	650	715	845



อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด

วันกำหนดส่ง
7 กุมภาพันธ์ 2566

ไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 65 (วันที่ 2 - 5 มีนาคม 2566)

บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ คลองเตย กรุงเทพฯ 10110

ชื่อผู้ติดต่อ : ชนาเมธ

โทรศัพท์ : 02 229 3411

อีเมล : Chanamate.pra@nccimage.com

แผนกบัญชี : คุณอรศิริ / คุณปวีณา

โทรศัพท์ : 02 229 3662, 3664

อีเมล : ncc-ec@qsnc.com

รายการ	สี	ขนาด (ก x ย x ส)	ราคาพิเศษ จองและชำระเงิน ภายในวันที่ 7 กพ.	ราคามาตรฐาน จองและชำระเงิน 8 - 20 ก.พ. 66	ราคาในวันงาน จองและชำระเงิน 21 ก.พ. - 5 มี.ค.
● ผนัง (system-built)	ขาว	1.00x2.50 ม.	800.-/หน่วย	880.-/หน่วย	1,040.-/หน่วย
● ป้ายชื่อคูหาพร้อมตัวอักษร แบบมาตรฐานสูง 10 ซม.	-	กว้าง 30 ซม.	400.-/เมตร	440.-/เมตร	520.-/เมตร
● ประตูบานยี่ด (system-built)	เทาอ่อน	1.00x2.00 ม.	1,500.-/หน่วย	1,650.-/หน่วย	1,950.-/หน่วย
● แผ่นไม้ยกพื้น ไม้ปูพรม	-	สูง 15 มม.	350.-/ตร.ม.	385.-/ตร.ม.	455.-/ตร.ม.
● พรมในคูหา	แดง/น้ำเงิน/ เทา/เขียว	-	250.-/ตร.ม.	275.-/ตร.ม.	325.-/ตร.ม.